



## Dell UltraSharp U3415W - LED-Monitor - gebogen - 86.5 cm (34")

(34" sichtbar) - 3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Mini DisplayPort - MHL - Lautsprecher - Schwarz - mit 3 Jahre Advanced Exchange-und Premium Panel-Garantie

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-ADYS
EAN/UPC	5397063621750

### Beschreibung

Entdecken Sie einen der weltweit ersten 86,5 cm (34-Zoll) 21:9 gewölbten Monitore mit Panoramablick, WQHD-Auflösung und erstklassigem Sound.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U3415W - LED-Monitor - gebogen - 86.5 cm (34") - mit 3 Jahre Advanced Exchange-und Premium Panel-Garantie
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.5 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	70 kWh
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, MHL
Lautsprecher	Integriert
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	82.47 cm x 21.6 cm x 40.87 cm
Gewicht	10.8 kg
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 7
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, NFPA 99
Kombiniert mit	3 Jahre Advanced Exchange-und Premium Panel-Garantie

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	70 kWh
Diagonalabmessung	86.5 cm (34")
Sichtbare Bildfläche	86.5 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 85 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 89 kHz
Videobandbreite	319.8 MHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	172
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 5000K, 6500K, 7500K, 10000K, 5700K
Steuerelemente und Einstellungen	Volumen, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Sättigung, Gammakorrektur, Eingang wählen, Farbtemperatur, Schattierung, Aspect Control
OSD-Sprachen	Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, ultraweiter Blickwinkel, LED-Randlichtsystem, PowerNap, Ständerschloss, 99% sRGB-Farbskala, Multi-Stream-Transport (MST), BFR/PVC-frei, Energy Gauge, Energy Saver, ohne Quecksilber, 91% (CIE 1976) Farbskala, 76% (CIE 1931) Farbskala, Werkskalibrierung, High Bit Rate 2 (HBR2), TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	82.47 cm x 21.6 cm x 40.87 cm - mit Fuß
Gewicht	10.8 kg
Kombiniert mit	3 Jahre Advanced Exchange-und Premium Panel-Garantie

<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal	9 Watt
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	2 x USB 3.0 Upstream   4 x USB 3.0 Downstream   Mini DisplayPort   DisplayPort   MHL / HDMI   HDMI   DisplayPort-Ausgang (MST)   Audio Line-Out
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	115 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige, integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 1 USB 3.0-Anschluss zum Laden
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung, Kabelführungsabdeckung
Enthaltene Kabel	1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel   1 x SuperSpeed-USB-Kabel   1 x HDMI-Kabel
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, NFPA 99
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Spannungsversorgung	Intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	130 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Treiber & Dienstprogramme, Dell Display Manager
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 82.47 cm - Tiefe: 21.6 cm - Höhe: 40.87 cm - Gewicht: 10.8 kg   Ohne Fuß - Breite: 82.47 cm - Tiefe: 7.33 cm - Höhe: 37.2 cm - Gewicht: 8.44 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 7
<b>Herstellergarantie</b>	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im	10 - 80% (nicht kondensierend)

Betrieb

---

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.